

POLJET SST

FILTRO A MANICHE CON PULIZIA AUTOMATICA AD ARIA COMPRESSA
BAGS FILTER WITH COMPRESSED AIR AUTOMATIC CLEANING



SETTORI DI IMPIEGO

- › Applicazioni dove è necessario lo stoccaggio di grandi quantità di prodotto di scarto delle lavorazioni di prodotti polvirulenti
- › Impianti centralizzati per il settore legno dove si vuole evitare il silos di stoccaggio
- › Depolverazione di grandi portate di aria
- › Soluzioni per convogliare prodotti di scarto in container scarrabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Robusta costruzione in lamiera zincata
- › Pulizia della maniche ad aria compressa in controcorrente
- › Maniche filtranti ad estrazione superiore
- › Sistema di scarico con coclea e rotocella motorizzate
- › Disponibile in esecuzione Atex 22
- › Disponibile con sezione poligonale (SST) e circolare (SST/F)

AREAS OF USE

- › Applications where is needed storage of large quantities of waste product from the processing of powdery products
- › Centralized systems for the wood sector where is necessary to avoid the storage silos
- › Dedusting of large air flows
- › Solutions for conveying waste in roll-off containers

TECHNICAL FEATURES

- › Strong construction in galvanized iron sheet
- › Automatic jet-pulse cleaning with air compressed
- › Filter bags with top extraction
- › Discharge with motorized screw and rotary valve
- › Atex 22 execution optional
- › Available with polygonal (SST) and circular (SST/F) section

POLJET SST con sezione poligonale | with poligonal section

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Models	Maniche Bags n	Altezza maniche Bags height mm	Ø maniche Bags Ø mm	Superficie filtrante Filtering surface m ²	Dimensioni Dimensions L x P x H mm
-------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--

POLJET SST/T CON TRAMOGGIA | WITH HOPPER

SST/T/99/GC	99	3000	150	140	1965 x 2500 x 8160
SST/T/132/GC	132	3000	150	187	2565 x 2500 x 8160
SST/T/165/GC	165	3000	150	233	3165 x 2500 x 8160
SST/T/198/GC	198	3000	150	280	3765 x 2500 x 8160
SST/T/231/GC	231	3000	150	326	4365 x 2500 x 8160
SST/T/264/GC	264	3000	150	373	4965 x 2500 x 8160
SST/T/297/GC	297	3000	150	420	5565 x 2500 x 8160
SST/T/330/GC	330	3000	150	466	6165 x 2500 x 8160

POLJET SST/C CON COCLEA | WITH SCREW

SST/C/99/GC	99	3000	150	140	1965 x 2500 x 8160
SST/C/132/GC	132	3000	150	187	2565 x 2500 x 8160
SST/C/165/GC	165	3000	150	233	3165 x 2500 x 8160
SST/C/198/GC	198	3000	150	280	3765 x 2500 x 8160
SST/C/231/GC	231	3000	150	326	4365 x 2500 x 8160
SST/C/264/GC	264	3000	150	373	4965 x 2500 x 8160
SST/C/297/GC	297	3000	150	420	5565 x 2500 x 8160
SST/C/330/GC	330	3000	150	466	6165 x 2500 x 8160
SST/C/363/GC	363	3000	150	513	6762 x 2500 x 8160
SST/C/396/GC	396	3000	150	560	7362 x 2500 x 8160
SST/C/429/GC	429	3000	150	606	7962 x 2500 x 8160
SST/C/462/GC	462	3000	150	653	8562 x 2500 x 8160
SST/C/495/GC	495	3000	150	699	9162 x 2500 x 8160
SST/C/528/GC	528	3000	150	746	9762 x 2500 x 8160
SST/C/561/GC	561	3000	150	793	10362 x 2500 x 8160
SST/C/594/GC	594	3000	150	839	10962 x 2500 x 8160
SST/C/627/GC	627	3000	150	886	11562 x 2500 x 8160
SST/C/660/GC	660	3000	150	933	12162 x 2500 x 8160

SST/T/GL: Versione con tramoggia, con gambe lunghe (+ 1150 mm in altezza) | Version with hopper, with long legs (+ 1150 mm in height)

SST/C/GL: Versione con coclea, con gambe lunghe (+ 1150 mm in altezza) | Version with screw, with long legs (+ 1150 mm in height)

SST/T/ATEX: Versione con tramoggia, ATEX 22 | Version with hopper, ATEX 22

SST/C/ATEX: Versione con coclea, ATEX 22 | Version with screw, ATEX 22

POLJET SST/F con sezione circolare | with circular section

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Models	Maniche Bags n	Altezza maniche Bags height mm	Ø maniche Bags Ø mm	Superficie filtrante Filtering surface m ²	Dimensioni Dimensions Ø x H mm	Peso Weight Kg
-------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	----------------------

POLJET SST/F/GC FILTRI A MANICHE CIRCOLARI CON GAMBE CORTE | ROUND SECTION BAGS FILTERS WITH SHORT LEGS

SST/F/33/GC	33	3000	150	47	1650 x 4711	1400
SST/F/60/GC	60	3000	150	85	1950 x 5103	2000
SST/F/74/GC	74	3000	150	104	2200 x 5276	2300
SST/F/85/GC	85	3000	150	120	2300 x 5363	2400
SST/F/103/GC	103	3000	150	145	2500 x 5480	2700

POLJET SST/F/GC/EX FILTRI A MANICHE CIRCOLARI CON GAMBE CORTE, ATEX 22 | ROUND SECTION BAGS FILTERS WITH SHORT LEGS, ATEX 22

SST/F/33/GC/EX	33	3000	150	47	1650 x 4711	1400
SST/F/60/GC/EX	60	3000	150	85	1950 x 5103	2000
SST/F/74/GC/EX	74	3000	150	104	2200 x 5276	2300
SST/F/85/GC/EX	85	3000	150	120	2300 x 5363	2400
SST/F/103/GC/EX	103	3000	150	145	2500 x 5480	2700

POLJET SST/F/GL FILTRI A MANICHE CIRCOLARI CON GAMBE LUNGHE | ROUND SECTION BAGS FILTERS WITH LONG LEGS

SST/F/33/GL	33	3000	150	47	1650 x 4711	1400
SST/F/60/GL	60	3000	150	85	1950 x 5103	2000
SST/F/74/GL	74	3000	150	104	2200 x 5276	2300
SST/F/85/GL	85	3000	150	120	2300 x 5363	2400
SST/F/103/GL	103	3000	150	145	2500 x 5480	2700

POLJET SST/F/GL/EX FILTRI A MANICHE CIRCOLARI CON GAMBE LUNGHE, ATEX 22 | ROUND SECTION BAGS FILTERS WITH LONG LEGS, ATEX 22

SST/F/33/GL/EX	33	3000	150	47	1650 x 4711	1400
SST/F/60/GL/EX	60	3000	150	85	1950 x 5103	2000
SST/F/74/GL/EX	74	3000	150	104	2200 x 5276	2300
SST/F/85/GL/EX	85	3000	150	120	2300 x 5363	2400
SST/F/103/GL/EX	103	3000	150	145	2500 x 5480	2700

POLJET SST

FILTRO A MANICHE CON PULIZIA AUTOMATICA AD ARIA COMPRESSA
BAGS FILTER WITH COMPRESSED AIR AUTOMATIC CLEANING

OPTIONAL

- > Sistema antincendio interno al filtro
- > Costruzioni speciali e in acciaio Inox, verniciature speciali
- > Sistemi di compartimentazione dell'esplosione
- > Valvole tagliafuoco
- > Sistemi antiscintilla
- > Esecuzione Atex 22
- > Indicatore di livello a paletta 24 Vac (Atex Ex II 3GD)

OPTIONAL

- > Fire protection system inside the filter
- > Custom and stainless steel constructions, special paint
- > Explosion foreclosure systems
- > Fire damper
- > Anti-sparkling system
- > Atex 22 execution
- > Shift level indicator 24 Vac (Atex Ex II 3GD)

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
MAN/FAA/15/30	Manica in feltro agugliato antistatico Ø 150 mm, ht. 3000 mm	Antistatic needle felt bag Ø 150 mm, ht. 3000 mm
POL/BIGBAG	Sacchi di smaltimento Big Bag	Big Bag disposable bags

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

