



ESTA VIRBOX – LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS

VIRBOX – LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐESZKÖZ A COVID-19 IDEJÉN

HEPA 14-szűrővel ellátott mobil **vírusszűrő**, amely csökkenti a vírusterhelést a munkavégzés területein.

A pandémia idején a vírusszűrők, mint amilyen a VirBox is, biztosítják a **környezeti levegő állandó tisztítását és mozgatását**. Ily módon a szűrőberendezés csökkenti a vírusok által okozott veszélyt, és nagyobb biztonságot nyújt az emberek számára.

Az ESTA VirBox jelentősen csökkenti a víruskoncentrációt a **zárt vagy rosszul szellőző munkaterületeken**, valamint folyamatosan biztosítja friss levegőellátást.



ESTA
ABSAUGTECHNIK




TERMÉKISMERTETŐ

- Környezeti levegő hatékony elszívása
- H14-osztályú szűrőbetétek – leválasztási hatásfok 99, 995%
- Mozgatható, folyamatos működésre alkalmas
- Kompakt és praktikus kialakítás
- Egyszerű szűrőcsere
- Alacsony működési költségek az energiatakarékos EC-ventilátornak köszönhetően
- Csendes üzemelés
- Perforált cső a berendezés tetején a szellőzés szempontjából egyszerű és optimális elszíváshoz
- Üzemóra számláló



ESTA
ABSAUGTECHNIK

MŰKÖDÉSE



A mozgatható szűrőegység rendkívül hatékony HEPA 14-szűrővel van felszerelve, amely az aeroszolokban – apró cseppekben – **megkötött vírus 99,995%-át kiszűri**.

1. A visszakeringtetett levegős üzemmódban működő eszköz a **tetején lévő perforált cső segítségével könnyen beszívja** a különböző részecskékkel megtöltött levegőt.
2. Majd ezt **megtisztítva juttatja vissza a helyiségbe** a padlóhoz közeli kimeneti rácsok segítségével, ezzel tiszta levegőt biztosítva az alkalmazottak számára munkahelyükön.

A VirBox ideális kiegészítője a meglévő védőintézkedéseknek, pl. a maszkviselésnek, a távolságtartási szabályok betartásának, valamint a helyiségek rendszeres szellőztetésének, ugyanis a szűrő által még hatékonyabban **csökkenthető az emberek megfertőződésének kockázata**.



VirBox légtisztító nélkül



VirBox légtisztító alkalmazásával

MŰSZAKI ADATOK – VIRBOX

	első generációs VIRBOX
Max. légteljesítmény	1800 m ³ /h
Csonkátmérő	140 mm
Motor teljesítmény	0,51 kW
Szűrőfelület	14,6 m ²
Szűrőelemek	1 db HEPA-14
Méretek	692 x 660 x 1973 mm
Súly	kb. 100 kg
Zajszint	30-50 dB(A)




ESTA
ABSAUGTECHNIK

MŰSZAKI ADATOK – VIRBOX TÍPUSOK

	VIRBOX 750	VIRBOX 1500
Max. légteljesítmény	1300 m ³ /h	3500 m ³ /h
Vezérlőtartomány	200-750 m ³ /h	500-1500 m ³ /h
Motor teljesítmény	170 W	750 W
Helyiségméret	50 m ²	100 m ²
Szűrőelemek	3 db	3 db
Méret	550 x 550 x 1120 mm	550 x 550 x 1570 mm
Súly	Kb. 67 kg	Kb. 110 kg
Zajszint	25-48 dB(A)	23-48 dB(A)



Háromlépcsős szűrőrendszer



SZÁMOS DESIGN LEHETŐSÉG



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



VIRBOX REFERENCIÁK



ESTA AIRBOX TERMÉKCSALÁD

AirBox – hegesztési
füstök elszívása



VirBox -
vírusszűrő



ActiveBox - szagelszívó

TowerBox - kompakt
helyiségszellőztető



TARAX KFT. TOVÁBBI TERMÉKEI


Biomassza-tüzelésű TARAX kazánok



Német/olasz elszívó berendezések



Olasz ventilátorok





Ajánlatkéréshez vegye fel
velünk a kapcsolatot, és kérje
szakértő kollégáink segítségét!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT!



Ajánlatkérés

Név _____ Cégnév _____
Telefonszám _____ E-mail cím _____
Város _____ Termék neve _____
Üzenet _____
VIRBOX

☐ Elfogadom a Felhasználási feltételek és az Adatkezelési feltételeket!

ÜZENET ELKÜLDÉSE

Iroda, levélcím: 7630 Pécs, Házgyár u. 4.

Honlap: <https://tarax.hu/>

E-mail: info@tarax.hu

Telefon: +36 72/216-461